

SKEMA | 5



Solidità e funzionalità sono aspetti chiave di **Skema 5**. Accorgimenti volti a migliorare l'ergonomia di lavoro per medico e assistente, avanzati dispositivi d'igiene, elementi di design per facilitare le operazioni di pulizia quotidiana, strumenti ad elevate prestazioni sono le proprietà fondamentali e costitutive di questo riunito. **Skema 5** è una postazione di lavoro completa e multifunzionale che si adatta perfettamente al tuo **Skema di lavoro**.

IL TUO SKEMA DI LAVORO

L'OPPORTUNITÀ DI SCEGLIERE L'ECCELLENZA CASTELLINI

Configurazione **SKEMA** 5

Tavoletta Odontoiatra:

montata su doppio braccio articolato e autobilanciato. Regolazioni strumenti visualizzabile su ampio display LCD. Cordini strumenti rimovibili e termodisinfettabili. Maniglia e supporti strumenti estraibili e disinfettabili. Tavoletta doppio portatray pivotante su tre posizioni, completa di tray autoclavabili.

- **Turbina Silent Power SILVER 4L**, F.O., push button, cuscinetti ceramici, autoclavabile, attacco rapido illuminazione LED.
- **Micromotore Handy Power LED**, illuminazione a LED, spray integrato, velocità rapp. 1:1 fino a 40.000 rpm
- **Siringa inox 3 funzioni**, cover e terminale estraibili ed autoclavabili.

Gruppo Idrico:

- Bacinella in ceramica smontabile e autoclavabile.
- Erogatori acqua bicchiere-bacinella, estraibili e autoclavabili.
- **Separate Supply System** alimentazione spray indipendente.
- **VDS** ritardo automatico aspirazione per asciugatura condotti.
- **ACA** sistema anti-retrazione degli spray.
- Predisposizione aspirazione per anello liquido/umido monoposto.
- **SHD** igienizzazione del sistema di aspirazione. Lavaggio ad acqua ed igienizzazione mediante liquido specifico prelevato da un serbatoio dedicato. Il singolo ciclo (circa 1 min.) permette l'utilizzo tra un paziente e l'altro.

Tavoletta Assistente:

- a cinque alloggiamenti, su doppio braccio articolato.
- Innesti cannule autoclavabili.
- Cordini dell'aspirazione chirurgica scollegabili e disinfettabili.

Poltrona CASTELLINI N.S.:

- Posizione di lavoro, risciacquo, last position, azzeramento, Trendelenburg, 4 posizioni di lavoro programmabili.
- Pedana appoggiapiedi estensibile, copertura in Sanitized®, materiale ad azione antibatterica e anti odore rimovibile e facilmente disinfettabile.
- Appoggiatesta a doppia articolazione, regolabile in altezza. Cuscino posizionabile sullo schienale per trattamenti pedodontici.

Lampada operatoria:

VENUS PLUS con rotazione e posizionamento su tre assi, dotata di doppio braccio autobilanciato, maniglie estraibili e disinfettabili e schermo frontale. Temperatura colore 4.900°K, intensità luminosa da 8.000 a 35.000 Lux regolabile mediante potenziometro.

Pedaliera multifunzione:

completa di: Joystick, comandi poltrona, chip air, comandi lampada scialitica.

cablaggi per applicazioni multimediali e collegamento PC.



L'offerta può essere arricchita scegliendo una tra queste due opzioni



VALUTAZIONE DELL'USATO

5.000,00 €*

IVA esclusa



EXCLUSIVE PACK

Piezosteril 6

Manipolo ad ultrasuoni versatile e multifunzionale ideato per profilassi, endodonzia e parodontologia.

- frequenza costantemente autoregolata da 25 a 32 kHz
- flusso irrigante regolabile da zero al massimo
- integralmente autoclavabili



T - LED

lampada polimerizzante leggera, compatta e con un design esclusivo che ne permette l'utilizzo sia in versione diritta sia in versione angolata a 120°.

- LED ad altissima potenza fino ad un massimo di 1.800 mW/cm²
- banda di emissione da 430 a 490 nm
- 6 programmi preimpostati



Goldspeed S1L

Contrangolo Conservativa e uso generale

Rapporto di trasmissione 1:1, testina e impugnatura in titanio, bloccaggio fresa a push-button, spray singolo, fibra ottica integrata ad elevata luminosità e resistenza all'autoclave. Dispositivo integrato per prevenire l'aspirazione di contaminanti.



Venus Plus L - LED

Lampada operatoria con sorgente luminosa a LED, lunga durata e basso consumo, rotazione su tre assi per un perfetto illuminamento del campo operatorio

- intensità luminosa fino ad un massimo di 55.000 Lux
- temperatura di colore 5.000°K
- potenziometro per la regolazione dell'intensità luminosa
- calotta di protezione anteriore ermetica di facile pulizia
 - maniglie autoclavabili
- sensore No Touch per accensione e regolazione (opzionale)



* Sconto sul listino ufficiale CASTELLINI 2011. Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.



Richiedete al vostro centro impiantistico di riferimento le esclusive e personalizzabili fonti di finanziamento che Castellini Lease può offrirvi.

IL TUO SKEMA DI LAVORO



COMFORT FUNZIONALE

In Skema 5, la poltrona è progettata per offrire al paziente massima comodità anatomica. Il team medico beneficia in tal modo di un'operatività facilitata, potendo contare anche su specifici accorgimenti che consentono il mantenimento di condizioni igieniche perfette



tappezzerie facilmente asportabili per una facile ed efficace igienizzazione



Appoggiatesta

Appoggiatesta a doppia articolazione ampio e confortevole per ogni tipologia di paziente.



Semplice comodità

La bacinella in ceramica ruota per offrire maggiore comodità al paziente. È prevista una posizione di riposo sopra al gruppo idrico per evitare ogni rischio di intralcio durante l'intervento stesso.



Pedaliera multifunzione

Controllo per attivazione e regolazione strumenti, accensione e spegnimento lampada, joy-stick per controllo movimentazione diretta e programmata della poltrona, chip air, chip water e comando spray.



IGIENE E ASEPSI

Dispositivi d'igiene attiva che coniugano efficacia e funzionalità e garantiscono una costante sicurezza operativa.



Dispositivi d'igiene attiva

SSS - sistema di alimentazione indipendente agli strumenti e al bicchiere

- contenitore pressurizzato con capienza 1,8 litri
- serbatoio esterno per agevolare la sua sostituzione in ogni momento

ACA - sistema anti-retrazione degli spray

- impedisce l'aspirazione di contaminanti durante la fase di arresto dello strumento
- minimizza ogni rischio di contaminazione crociata tra paziente e paziente

SHD - igienizzazione del sistema di aspirazione

- lavaggio ad acqua ed igienizzazione mediante liquido specifico prelevato da un serbatoio dedicato
- la durata del singolo ciclo (circa 1 minuto) permette l'utilizzo tra un paziente e l'altro



SKEMA 5

Sistemi di sicurezza passiva

Prima di azionare qualsiasi dispositivo di protezione attiva, il riunito include numerose soluzioni progettuali che favoriscono una sensibile riduzione dei rischi di contaminazione

- pulsantiere delle consolle protette da pellicola monouso
- appoggiastrumenti in silicone autoclavabile
- maniglia della tavoletta medico estraibile e disinfettabile
- doppi filtri di aspirazione con ampia superficie filtrante richiedono svuotamenti meno frequenti
- guide cannule a scorrimento facilitato estraibili e disinfettabili
- poggipièdi estraibile in materiale Sanitized® liscio e semplice da disinfettare
- gruppo idrico con superfici lisce e trattate per favorire il mantenimento dell'igiene
- cordini scollegabili e termodisinfettabili

VDS - arresto ritardato dell'aspirazione per favorire l'asciugatura interna dei tubi.



PRESTAZIONI EVOLUTE

Skema 5 ha in dotazione una gamma tecnologicamente avanzata di strumenti evoluti ed esclusivi, volti a garantire prestazioni e funzioni che consentano al medico di affrontare serenamente ogni esigenza terapeutica.



Micromotore Handy Power LED

Micromotore brushless estremamente leggero e compatto, Handy Power è disponibile con illuminazione a LED. Handy Power è silenzioso e privo di vibrazioni e, grazie all'eccezionale affidabilità della tecnologia brushless, necessita di minima manutenzione.

- Prestazioni:
- da 1.000 fino a 40.000 g/min.
 - controllo elettronico di coppia fino a 3 Ncm
 - possibilità di pre-impostare la velocità massima



Venus plus

- Lampada operatoria ad alte prestazioni con movimento di rotazione su tre assi per un preciso adattamento dello spot al cavo orale
- temperatura di colore 4.900°K
 - intensità luminosa da 8.000 a 35.000 Lux regolabile mediante potenziometro
 - calotta di protezione anteriore
 - maniglie rimovibili
 - ventilatore posteriore



IL TUO SKEMA DI LAVORO